

**CABINA 1 – BUSSI ALTA**  
**INQUINANTE BIOSSIDO DI AZOTO (NO<sub>2</sub>)**

<b>ANDAMENTO MENSILE ANNO 2007</b>					
<b>PERIODO DI RILEVAMENTO</b>	<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE</b>	<b>VALORE LIMITE</b>	<b>VALORE RILEVATO</b>		
			<b>MIN</b>	<b>MAX</b>	<b>MED</b>
<b>GENNAIO</b>	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	4,18	71,58	21,42
<b>FEBBRAIO</b>			6,87	62,58	18,06
<b>MARZO</b>			4,13	145,09	15,95
<b>APRILE</b>			2,85	63,63	18,62
<b>MAGGIO</b>			3,64	46,30	13,44
<b>GIUGNO</b>			1,52	67,52	17,25
<b>LUGLIO</b>			/	/	/
<b>AGOSTO</b>			3,10	50,10	14,71
<b>SETTEMBRE</b>			4,86	40,32	12,20
<b>OTTOBRE</b>			4,83	48,90	15,58
<b>NOVEMBRE</b>			7,29	65,37	21,10
<b>DICEMBRE</b>			8,81	71,23	24,40
<b>VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE</b>					<b>17,52</b>

**CABINA 1 – BUSSI ALTA**  
**INQUINANTE BIOSSIDO DI AZOTO (NO<sub>2</sub>)**

<b>ANDAMENTO MENSILE ANNO 2008</b>					
PERIODO DI RILEVAMENTO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	VALORE LIMITE	VALORE RILEVATO		
			MIN	MAX	MED
GENNAIO	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	11,52	81,43	29,61
FEBBRAIO			13,23	120,95	34,66
MARZO			4,06	66,22	20,86
APRILE			/	/	/
MAGGIO			/	/	/
GIUGNO			/	/	/
LUGLIO			11,12	32,33	18,90
AGOSTO			12,97	68,36	23,28
SETTEMBRE			9,47	57,21	20,27
OTTOBRE			11,61	55,56	23,27
NOVEMBRE			5,93	64,07	25,30
DICEMBRE			9,29	67,63	23,81
<b>VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE</b>					<b>24,44</b>

**CABINA 1 – BUSSI ALTA**  
**INQUINANTE BIOSSIDO DI AZOTO (NO<sub>2</sub>)**

<b>ANDAMENTO MENSILE ANNO 2009</b>					
PERIODO DI RILEVAMENTO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	VALORE LIMITE	VALORE RILEVATO		
			MIN	MAX	MED
GENNAIO	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	11,02	54,90	23,60
FEBBRAIO			6,59	122,21	21,73
MARZO			6,07	50,35	16,83
APRILE			4,64	62,48	19,90
MAGGIO			10,78	53,30	21,15
GIUGNO			5,16	39,32	16,23
LUGLIO			8,41	36,46	14,31
AGOSTO			8,19	39,22	14,43
SETTEMBRE			10,40	120,66	21,29
OTTOBRE			10,20	45,90	18,48
NOVEMBRE			11,62	44,55	20,43
DICEMBRE			10,42	42,23	17,84
<b>VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE</b>					<b>18,85</b>

**CABINA 1 – BUSSI ALTA**  
**INQUINANTE BIOSSIDO DI AZOTO (NO<sub>2</sub>)**

<b>ANDAMENTO MENSILE ANNO 2010</b>					
PERIODO DI RILEVAMENTO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	VALORE LIMITE	VALORE RILEVATO		
			MIN	MAX	MED
GENNAIO	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	10,79	41,10	18,90
FEBBRAIO			9,11	108,71	18,75
MARZO			5,75	27,25	14,21
APRILE			7,97	17,88	12,81
MAGGIO			/	/	/
GIUGNO			/	/	/
LUGLIO			/	/	/
AGOSTO			/	/	/
SETTEMBRE			/	/	/
OTTOBRE			/	/	/
NOVEMBRE			5,14	9,85	6,90
DICEMBRE			8,44	9,89	9,74
<b>VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE</b>					<b>13,55</b>

**CABINA 1 – BUSSI ALTA**  
**INQUINANTE BIOSSIDO DI AZOTO (NO<sub>2</sub>)**


<b>ANDAMENTO MENSILE ANNO 2011</b>					
PERIODO DI RILEVAMENTO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	VALORE LIMITE	VALORE RILEVATO		
			MIN	MAX	MED
GENNAIO	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	7,7149	9,8703	9,4424
FEBBRAIO			7,8652	10,1939	9,4271
MARZO			7,1949	10,9780	9,2466
APRILE			5,1545	10,0270	6,0609
MAGGIO			/	/	/
GIUGNO			/	/	/
LUGLIO			/	/	/
AGOSTO			/	/	/
SETTEMBRE			/	/	/
OTTOBRE			/	/	/
NOVEMBRE			/	/	/
DICEMBRE			/	/	/
<b>VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE</b>					<b>8,54</b>

**CABINA 1 – BUSSI ALTA**  
**INQUINANTE BIOSSIDO DI AZOTO (NO<sub>2</sub>)**


<b>ANDAMENTO MENSILE ANNO 2012</b>					
PERIODO DI RILEVAMENTO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	VALORE LIMITE	VALORE RILEVATO		
			MIN	MAX	MED
GENNAIO	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	/	/	/
FEBBRAIO			/	/	/
MARZO			/	/	/
APRILE			/	/	/
MAGGIO			/	/	/
GIUGNO			/	/	/
LUGLIO			/	/	/
AGOSTO			/	/	/
SETTEMBRE			/	/	/
OTTOBRE			/	/	/
NOVEMBRE			/	/	/
DICEMBRE			/	/	/
<b>VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE</b>					/

**CABINA 1 – BUSSI ALTA**  
**INQUINANTE BISSIDO DI AZOTO (NO<sub>2</sub>)**  
**GRAFICO ANDAMENTO VALORI MEDI MENSILI**


**Anno 2007**




**Anno 2008**




### Anno 2009



### Anno 2010



## Anno 2011



## Anno 2012

**ANALIZZATORE NON FUNZIONANTE**