

**CABINA 1 – BUSSI ALTA**  
**INQUINANTE BIOSSIDO DI AZOTO (NO2)**

<b>ANDAMENTO MENSILE ANNO 2007</b>					
<b>PERIODO DI RILEVAMENTO</b>	<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE</b>	<b>VALORE LIMITE</b>	<b>VALORE RILEVATO</b>		
			<b>MIN</b>	<b>MAX</b>	<b>MED</b>
<b>GENNAIO</b>	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	4,18	71,58	21,42
<b>FEBBRAIO</b>			6,87	62,58	18,06
<b>MARZO</b>			4,13	145,09	15,95
<b>APRILE</b>			2,85	63,63	18,62
<b>MAGGIO</b>			3,64	46,30	13,44
<b>GIUGNO</b>			1,52	67,52	17,25
<b>LUGLIO</b>			/	/	/
<b>AGOSTO</b>			3,10	50,10	14,71
<b>SETTEMBRE</b>			4,86	40,32	12,20
<b>OTTOBRE</b>			4,83	48,90	15,58
<b>NOVEMBRE</b>			7,29	65,37	21,10
<b>DICEMBRE</b>			8,81	71,23	24,40
<b>VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE</b>					<b>17,52</b>

**CABINA 1 – BUSSI ALTA**  
**INQUINANTE BLOSSIDO DI AZOTO (NO2)**


<b>ANDAMENTO MENSILE ANNO 2008</b>					
<b>PERIODO DI RILEVAMENTO</b>	<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE</b>	<b>VALORE LIMITE</b>	<b>VALORE RILEVATO</b>		
			<b>MIN</b>	<b>MAX</b>	<b>MED</b>
<b>GENNAIO</b>	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	11,52	81,43	29,61
<b>FEBBRAIO</b>			13,23	120,95	34,66
<b>MARZO</b>			4,06	66,22	20,86
<b>APRILE</b>			/	/	/
<b>MAGGIO</b>			/	/	/
<b>GIUGNO</b>			/	/	/
<b>LUGLIO</b>			11,12	32,33	18,90
<b>AGOSTO</b>			12,97	68,36	23,28
<b>SETTEMBRE</b>			9,47	57,21	20,27
<b>OTTOBRE</b>			11,61	55,56	23,27
<b>NOVEMBRE</b>			5,93	64,07	25,30
<b>DICEMBRE</b>			9,29	67,63	23,81
<b>VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE</b>					<b>24,42</b>

**CABINA 1 – BUSSI ALTA**  
**INQUINANTE BLOSSIDO DI AZOTO (NO2)**


<b>ANDAMENTO MENSILE ANNO 2009</b>					
<b>PERIODO DI RILEVAMENTO</b>	<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE</b>	<b>VALORE LIMITE</b>	<b>VALORE RILEVATO</b>		
			<b>MIN</b>	<b>MAX</b>	<b>MED</b>
<b>GENNAIO</b>	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	11,02	54,90	23,60
<b>FEBBRAIO</b>			6,59	122,21	21,73
<b>MARZO</b>			6,07	50,35	16,83
<b>APRILE</b>			4,64	62,48	19,90
<b>MAGGIO</b>			10,78	53,30	21,15
<b>GIUGNO</b>			5,16	39,32	16,23
<b>LUGLIO</b>			8,41	36,46	14,31
<b>AGOSTO</b>			8,19	39,22	14,43
<b>SETTEMBRE</b>			10,40	120,66	21,29
<b>OTTOBRE</b>			10,20	45,90	18,48
<b>NOVEMBRE</b>			11,62	44,55	20,43
<b>DICEMBRE</b>			10,42	42,23	17,84
<b>VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE</b>					<b>18,85</b>

**CABINA 1 – BUSSI ALTA**  
**INQUINANTE BLOSSIDO DI AZOTO (NO2)**  
**GRAFICO ANDAMENTO VALORI MEDI MENSILI**

*Anno 2007*



*Anno 2008*



## Anno 2009

