

CABINA 2 – BUSSI BASSA
INQUINANTE BLOSSIDO DI AZOTO (NO2)

ANDAMENTO MENSILE ANNO 2007					
PERIODO DI RILEVAMENTO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	VALORE LIMITE	VALORE RILEVATO		
			MIN	MAX	MED
GENNAIO	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m ³ NO ₂ da non superare più di 18 volte per anno civile	10,03	77,76	30,16
FEBBRAIO			7,07	79,67	24,70
MARZO			7,81	137,04	22,96
APRILE			3,81	39,50	14,59
MAGGIO			3,67	31,05	12,09
GIUGNO			4,29	38,06	13,01
LUGLIO			3,46	71,43	15,81
AGOSTO			0,82	44,72	12,59
SETTEMBRE			2,32	38,61	11,79
OTTOBRE			3,31	51,98	16,69
NOVEMBRE			5,11	52,16	16,44
DICEMBRE			6,33	51,09	19,61
VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE					17,54

CABINA 2 – BUSSI BASSA
INQUINANTE BIOSSIDO DI AZOTO (NO2)


ANDAMENTO MENSILE ANNO 2008					
PERIODO DI RILEVAMENTO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	VALORE LIMITE	VALORE RILEVATO		
			MIN	MAX	MED
GENNAIO	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m ³ NO ₂ da non superare più di 18 volte per anno civile	7,14	65,95	23,76
FEBBRAIO			4,27	84,94	24,81
MARZO			4,08	59,74	15,89
APRILE			4,09	37,83	12,24
MAGGIO			5,56	48,48	15,90
GIUGNO			3,83	54,70	16,49
LUGLIO			5,72	43,86	14,67
AGOSTO					
SETTEMBRE			6,19	40,40	14,05
OTTOBRE			6,63	60,28	17,38
NOVEMBRE			5,27	52,41	17,81
DICEMBRE			6,30	45,51	19,05
VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE					17,46

CABINA 2 – BUSSI BASSA
INQUINANTE BIOSSIDO DI AZOTO (NO2)


ANDAMENTO MENSILE ANNO 2009					
PERIODO DI RILEVAMENTO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	VALORE LIMITE	VALORE RILEVATO		
			MIN	MAX	MED
GENNAIO	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m3 NO2 da non superare più di 18 volte per anno civile	8,10	54,09	20,74
FEBBRAIO			8,04	65,02	23,58
MARZO			5,75	48,30	15,75
APRILE			4,51	49,80	15,20
MAGGIO			3,96	44,96	16,79
GIUGNO			6,48	37,45	17,88
LUGLIO			6,21	42,12	14,26
AGOSTO			6,92	51,70	17,98
SETTEMBRE			7,74	45,88	19,80
OTTOBRE			5,49	58,02	17,75
NOVEMBRE			4,64	56,79	18,42
DICEMBRE			6,25	70,88	19,27
VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE					18,12

CABINA 2 – BUSSI BASSA
INQUINANTE BLOSSIDO DI AZOTO (NO₂)
GRAFICO ANDAMENTO VALORI MEDI MENSILI

Anno 2007



Anno 2008



Anno 2009

