

**CABINA 2 – BUSSI BASSA**  
**INQUINANTE BLOSSIDO DI AZOTO (NO2)**

<b>ANDAMENTO MENSILE ANNO 2007</b>					
<b>PERIODO DI RILEVAMENTO</b>	<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE</b>	<b>VALORE LIMITE</b>	<b>VALORE RILEVATO</b>		
			<b>MIN</b>	<b>MAX</b>	<b>MED</b>
<b>GENNAIO</b>	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	10,03	77,76	30,16
<b>FEBBRAIO</b>			7,07	79,67	24,70
<b>MARZO</b>			7,81	137,04	22,96
<b>APRILE</b>			3,81	39,50	14,59
<b>MAGGIO</b>			3,67	31,05	12,09
<b>GIUGNO</b>			4,29	38,06	13,01
<b>LUGLIO</b>			3,46	71,43	15,81
<b>AGOSTO</b>			0,82	44,72	12,59
<b>SETTEMBRE</b>			2,32	38,61	11,79
<b>OTTOBRE</b>			3,31	51,98	16,69
<b>NOVEMBRE</b>			5,11	52,16	16,44
<b>DICEMBRE</b>			6,33	51,09	19,61
<b>VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE</b>					<b>17,54</b>

**CABINA 2 – BUSSI BASSA**  
**INQUINANTE BIOSSIDO DI AZOTO (NO2)**


<b>ANDAMENTO MENSILE ANNO 2008</b>					
<b>PERIODO DI RILEVAMENTO</b>	<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE</b>	<b>VALORE LIMITE</b>	<b>VALORE RILEVATO</b>		
			<b>MIN</b>	<b>MAX</b>	<b>MED</b>
<b>GENNAIO</b>	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	7,14	65,95	23,76
<b>FEBBRAIO</b>			4,27	84,94	24,81
<b>MARZO</b>			4,08	59,74	15,89
<b>APRILE</b>			4,09	37,83	12,24
<b>MAGGIO</b>			5,56	48,48	15,90
<b>GIUGNO</b>			3,83	54,70	16,49
<b>LUGLIO</b>			5,72	43,86	14,67
<b>AGOSTO</b>					
<b>SETTEMBRE</b>			6,19	40,40	14,05
<b>OTTOBRE</b>			6,63	60,28	17,38
<b>NOVEMBRE</b>			5,27	52,41	17,81
<b>DICEMBRE</b>			6,30	45,51	19,05
<b>VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE</b>					<b>17,46</b>

**CABINA 2 – BUSSI BASSA**  
**INQUINANTE BLOSSIDO DI AZOTO (NO2)**


<b>ANDAMENTO MENSILE ANNO 2009</b>					
<b>PERIODO DI RILEVAMENTO</b>	<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE</b>	<b>VALORE LIMITE</b>	<b>VALORE RILEVATO</b>		
			<b>MIN</b>	<b>MAX</b>	<b>MED</b>
<b>GENNAIO</b>	Valore limite orario per la protezione della salute umana	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	8,10	54,09	20,74
<b>FEBBRAIO</b>			8,04	65,02	23,58
<b>MARZO</b>			5,75	48,30	15,75
<b>APRILE</b>			4,51	49,80	15,20
<b>MAGGIO</b>			3,96	44,96	16,79
<b>GIUGNO</b>			6,48	37,45	17,88
<b>LUGLIO</b>			6,21	42,12	14,26
<b>AGOSTO</b>			6,92	51,70	17,98
<b>SETTEMBRE</b>			7,74	45,88	19,80
<b>OTTOBRE</b>			5,49	58,02	17,75
<b>NOVEMBRE</b>			4,64	56,79	18,42
<b>DICEMBRE</b>			6,25	70,88	19,27
<b>VALORE MEDIO ANNUALE CALCOLATO SUI VALORI DELLA MEDIA MENSILE</b>					<b>18,12</b>

**CABINA 2 – BUSSI BASSA**  
**INQUINANTE BLOSSIDO DI AZOTO (NO<sub>2</sub>)**  
**GRAFICO ANDAMENTO VALORI MEDI MENSILI**

*Anno 2007*



*Anno 2008*



## Anno 2009

